

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 1



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки прямого силуэта, расширенное от линии бедра к низу изделия. Рукава длинные расширенные втачные с отложными манжетами, с центральной бортовой застежкой на петле и пуговицах. Воротник отложной с лацканами. Расположение меха поперечное до линии бедер. Низ изделия расширенный с встречными складками, расположение меха вертикальное.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 2




1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового полупальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового полупальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового полупальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового полупальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское полупальто из меха соболя трапецевидного силуэта с центральной бортовой застежкой доверху на крючках, с рукавами покроя полуреглан длиной в 3/4. Воротник расширенный по горловине отложной. Расположение меха поперечное.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 3



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки, прямого силуэта до линии бедер, расположение меха поперечное, от линии бедер расширенное к низу изделия, длиной до линии колен, расположение меха вертикальное. Покрой рукава реглан - кокетка длинные прямые, с центральной бортовой застежкой доверху на крючках с отложным воротником.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 4

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки прямого силуэта с поясом, длиной до линии колен, с центральной бортовой застежкой на крючках с шалевым воротником. Рукава реглан – кокетка, длинные расширенные, углы бортов скруглены. Расположение меха кокетки поперечное, расположение нижней части изделия вертикальное.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 5

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки приталенного силуэта, с центральной бортовой застежкой доверху на крючках, длиной до линии колен, расширенное к низу. Воротник стойка с округленными концами. Рукава втачные длинные прямые из меха чернобурки. Полочка и спинка с рельефом. Спинка со средним швом. На спинке хлястик из кожи. Расположение меха вертикальное.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ


Вариант 6



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки полуприлегающего силуэта, по низу изделия собирается на кулиске, с застегивающимся поясом, накладными карманами, центральной бортовой застежкой доверху на крючках, воротник стойка. Длина изделия до линии колен. Расположение меха поперечное.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 7

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки овального силуэта с карманами, центральной бортовой застежкой доверху на крючках, отложным воротником, длиной до линии колена. Рукав реглан – кокетка среднего объема со сборкой по низу. Нижние углы бортов скруглены. Расположение меха вертикальное.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 8

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки прямого силуэта с капюшоном и карманами, длиной до линии колен. Рукава покроя реглан, длинные прямые, с центральной бортовой застежкой на крючке, с углубленной формой горловины. Расположение меха вертикальное, по низу изделия и рукава форма шаблона ромбовидное.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 9

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское полупальто из меха норки и чернобурки трапецевидного силуэта, длиной до линии колен, с центральной бортовой застежкой, воротник стойка. Рукава покроя реглан, длинные расширенные к низу с манжетами из меха чернобурки. Расположение меха вертикальное.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 10

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции меховой куртки на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции меховой куртки в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета меховой куртки
5. Произведите монтаж деталей макета меховой куртки, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женская куртка из меха бобра с капюшоном и карманами. Силуэт трапецевидный, длиной ниже линии бедер, присборен на манжету. Рукава длинные прямые покроя реглан, низ рукавов оформлен манжетами из меха енота, с центральной бортовой застежкой на молнии до верху. Опушка капюшона оформлена из меха енота. Расположение меха вертикальное.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 11

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха стриженной норки трапецевидного силуэта с карманами, длиной до линии колен. Рукава длинные прямые покроя реглан, с центральной бортовой застежкой доверху на крючке, отложным воротником. Расположение меха вертикальное, форма лекала ромбовидное.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 12

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки прилегающего силуэта с поясом и карманами длиной до линии колен, с центральной бортовой застежкой доверху на крючке, воротник стойка. Рукава втачные, длинные расширенные. Расположение меха вертикальное.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 13



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки и стриженной норки полуприлегающего силуэта с поясом, длиной ниже колен. Рукава длинные прямые втачного покроя, с центральной бортовой застежкой. Воротник отложной с лацканами из меха соболя. Расположение меха поперечное расшивка.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 14



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто полуприлегающего силуэта с поясом, отрезного по линии бедер и расширенного к низу изделия, длиной ниже колен. Рукава покроя реглан, с центральной бортовой застежкой доверху на крючке, с шалевым воротником из меха чернобурки. Расположение меха вертикальное.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 15



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха енота, контрастной окраски трапецевидного силуэта, длиной ниже колен. Рукава втачные, длинные расширенные к низу, с центральной бортовой застежкой доверху на крючке, воротник стойка. Расположение меха вертикальное, форма шаблонов ромбовидное.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 16



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское меховое пальто из меха соболя полуприлегающего силуэта с поясом и карманами, длиной до линии колен. Рукава втачные, длинные прямые, с центральной бортовой застежкой, воротник отложной с лацканами. Расположение меха вертикальное.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 17



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское комбинированное меховое пальто из меха норки и чернобурки, прямого силуэта с поясом, длиной ниже линии колен. Рукава втачные длинные прямые. Центральная бортовая застежка доверху на крючке, воротник отложной из меха чернобурки. Расположение меха вертикальное. Форма шаблона ромбовидное



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 18

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское меховое пальто из меха норки прямого силуэта с карманами, длиной до линии бедер, центральной бортовой застежкой доверху на петле и пуговице. Рукава втачные длинные прямые. Воротник отложной из меха чернобурки. Расположение меха вертикальное, с диагональной расшивкой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 19



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха красной лисы, прямого силуэта с поясом и карманами, длиной до линии колен, с центральной бортовой застежкой доверху на крючках. Рукава втачные длинные прямые, воротник шалевый. Расположение меха вертикальное.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 20



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское меховое пальто из меха норки и чернобурки, силуэт полуприлегающий с поясом, отрезной по линии бедра расширенный к низу изделия, длиной ниже линии колена, с центральной бортовой застежкой доверху. Рукава длинные прямые втачные, низ рукавов оформлен отложным воротником из меха чернобурки. Расположение меха вертикальное.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 21

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового полупальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового полупальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового полупальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового полупальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское полупальто из меха песца, трапецевидного силуэта, присборено на манжету, длиной до линии колен, рукав реглан - кокетка расширенные к низу, центральной бортовой застежкой доверху на крючке. Воротник стойка. Расположение меха вертикальное.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 22


1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки и чернобурки трапецевидного силуэта, длиной до линии колен, с центральной бортовой застежкой доверху на крючке, с отложным воротником. Рукава втачные длинные, расширенные к низу из меха чернобурки. Расположение меха вертикальное, форма шаблона ромбовидное.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 23



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха стриженной норки прямого силуэта с поясом, центральной бортовой застежкой доверху на петли и пуговицы. Рукава втачные, длинные прямые с манжетой из меха чернобурки. Расположение меха поперечное с расшивкой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 24



1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки полуприлегающего силуэта с поясом, длиной ниже линии колен, с втачными рукавами расширенными к низу, с центральной бортовой застежкой на крючках. Воротник отложной с лацканами из меха чернобурки. Расположение меха вертикальное.



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Вариант 25

1. Изучите описание внешнего вида модели. Определите конструктивные параметры предлагаемой на эскизе модели изделия
2. Выберите шаблоны основы конструкции мехового пальто на фигуру с параметрами 162-92-100
3. Преобразуйте основу конструкции мехового пальто в модельную конструкцию при помощи методов конструктивного моделирования в соответствии с эскизом заданной модели
4. Выполните раскрой деталей макета мехового пальто
5. Произведите монтаж деталей макета мехового пальто, включая все детали, решающие внешний вид модели
6. Представьте макет модели на манекене

Описание:

Женское пальто из меха норки трапецевидного силуэта, длиной до линии колен, с втачными расширенными рукавами, центральной бортовой застежкой доверху на крючках, отложным воротником. На полочках и спинке высокие фигурные кокетки. Расположение меха вертикальное, по низу рукавов и по низу изделия поперечное.